

**LESAGE S.A.S**



**I**NDUSTRIE - MÉCANIQUE

*Parc d'activité du Landas  
16, rue Gutenberg  
44160 PONTCHATEAU*

*Tél. : 02 40 45 66 50  
Fax : 02 40 45 66 54*

**Sous-traitance  
Qualité / Délai**



***[www.lesage-mecanique.fr](http://www.lesage-mecanique.fr)***



***E-mail : [lesage-mecanique@orange.fr](mailto:lesage-mecanique@orange.fr)***



**LESAGE S.A.S.**

INDUSTRIE - MECANIQUE

**Pour vous renseignez, veuillez contacter :**

**Hervé LESAGE**

**Mikaël HERVY**

Tél. : **02 40 45 66 50**

Fax : **02 40 45 66 54**

E-mail : **lesage-mecanique@orange.fr**

*Parc d'activité du Landas - 16, rue Gutenberg 44160 PONTCHATEAU*

*Effectif : 16 personnes Statut juridique : S.A.S Capital : 250.000 €. SIRET : 327 436 408 00022*

### **Activités**

- *Études et plans - CAO 3D SolidWorks*
- *Études et plans - DAO 2D AutoCad LT*
- *Serrurerie - Métallerie - Ferronnerie*
- *Mécano soudure*
- *Chaudronnerie*
- *Tournage C.N. - Fraisage C.N. - Perçage*
- *Tôlerie*
- *Sablage - Peinture*

**Acier**

**Alu**

### **Fabrications**

**Inox**

- *Outillages pour l'industrie aéronautique*
- *Pièces usinées - assemblages mécaniques*
- *Capotages machines et serrurerie pour l'industrie*
- *Supports et pièces diverses pour l'industrie navale*
- *Garde-corps, rambardes, portails et diverses serrureries...*
- *Supports et pièces diverses pour l'équipement de véhicules*
- *Pièces de chaudronnerie pour le bâtiment et les travaux publics*
- *Pylônes haubanés 60 m et autoportants 40 m pour Télécom*

## Organisation

- Logiciel de gestion de production (traçabilité et délais)

## Manutention

- 4 ponts roulants 3,2 tonnes
- 1 chariot élévateur 2,5 tonnes

## Débit

- Cisaille 3m / ép. 10 m/m
- 2 Scies à ruban Ø230 mm (0°- 45°- 60°)

## Travail de la tôle

- Presse plieuse C.N. 60 tonnes / 2m000
- Presse plieuse C.N. 320 tonnes / 4m000
- Rouleuse à profilé / Rouleuse tôle 1m50 ép. 5 sur Ø125 mm
- Poinçonneuse 70 tonnes
- Poste découpe plasma (acier / alu. / inox 0,5 à 20 mm)
- Cintreuse et rouleuse pour plat, rond, carré et profilé

## Cintrage

- Cintreuse pour tube jusqu'à Ø60 m/m
- Cintreuse à profilés : cornière, té, plat, carré, rond, upn et tubes

## Soudure

- 6 postes MIG refroidis (400 A à 100%)
- 3 postes TIG (argon)
- 1 soudeuse par points (5 + 5 m/m)
- Marbre 2m000×5m500 + Marbre 3m000×9m000 pour assemblage

## Usinage

- 1 fraiseuse C.N. Long. 2000 - Transv. 920 - Vert. 800 mm
- 1 tour C.N. Ø300 - entre pointe de 2000 mm
- 1 perceuse taraudeuse à colonne

## Sablage - Peinture

- Cabine pour application peinture sous-couche et finition


## **Qualification soudeur (QS)**

## **Qualification mode opératoire soudage (QMOS)**

### **Acier**

- S235JR à S355JO / épaisseur 3 à 16 mm / soudage toutes positions
- S235JR à S355JO / épaisseur 15 à 45 mm / soudage à plat

**Sécurité  
Qualité / Délai**



### **Aluminium**

- Classe 1000 : épaisseur 1,4 à 15 mm / soudage toutes positions
- Classe 3000 : épaisseur 1,4 à 15 mm / soudage toutes positions
- Classe 5000 : épaisseur 1,4 à 15 mm / soudage toutes positions
- Classe 6000 : épaisseur 1,4 à 15 mm / soudage toutes positions



[www.lesage-mecanique.fr](http://www.lesage-mecanique.fr)

### **Inox**


- 304 L : épaisseur 2 à 12 mm / soudage à plat et en angle
- 316 L : épaisseur 2 à 12 mm / soudage à plat et en angle

# Qualité

- Certificat de conformité à la commande
- Rapport de contrôle dimensionnel
- Auto-contrôle + contrôle final des pièces
- Livraison des pièces avec étiquettes suivant références commande client

**LESAGE S.A.S.**

INDUSTRIE - MECANIQUE



# Traçabilité

## Historique des pièces


### IDENTIFICATION :

- des matières premières
- des pièces en cours de fabrication
- des pièces à la livraison

## Historique des documents

### GESTION INFORMATIQUE :

- des commandes clients
- des commandes fournisseurs
- des bons de livraison
- des factures



**LESAGE** S.A.S.  
INDUSTRIE - MECANIQUE

*Nos*

**compétences**

*à votre*

**service**



**02 40 45 66 50**



**02 40 45 66 54**

**E.mail : lesage-mecanique@orange.fr**

